



## Informazioni




**BINARIO KOMPAS** profilo in alluminio anodizzato nero opaco


Dimensioni:

- Barre da 1,75 M

Descrizione elementi / accessori:

- 1KM Carrello motrice a 8 ruote + fermacorda
- 1KAS Attacco per sospensione
- 1KAG Giunta per binario
- 1T13 Carrello 2 ruote
- 1KO Carrucola di rinvio orizzontale
- 1ZTM Tendicorda a molla
- 1KV2 Carrucola di rinvio verticale
- 1KB BINARIO





**Configurazione 1.P**

1 - apertura centrale binario unico + 1KSS - Staffe di sormonto centrale per la sovrapposizione del sipario fino a 50 cm


P - manuale + fune e carrucole

Per realizzare questa configurazione:

- motorizzata
  - con binario curvato
  - motorizzata e con binario curvato
- vedere il sistema [TRX10](#)

In azzurro il cavo di trascinamento dei carrelli.


Photo © Peroni



1KB Binario + 1KAS Attacco per sospensione + Aliscat




1KM Carrello motrice a 8 ruote + fermacorda




1KO Carrucola di rinvio orizzontale



1T13 Carrello 2 ruote



1KAG Giunta per binario



1KV2 Carrucola di rinvio verticale



1ZTM Tendicorda a molla