



Informazioni

Tipologia di pedana modulare 200 x 100, da utilizzare come piano di calpestio o palchi, con la particolarità di avere gambe telescopiche che vanno da 20 cm a 250 cm, struttura in alluminio e piano di calpestio in carply, possibilità custom. Da abbinare a vari accessori previa richiesta.

Dimensioni:

- 200 x h 100 m

Portata:

- 750 Kg / m²

Struttura di sostegno:

- Struttura spaziale in alluminio

Piano di calpestio:

- Telaio in alluminio rompitratta ogni 30
- Carply alveolare ignifugo
- Opalino (previa richiesta)
- Rivestimento piano custom (previa richiesta)

Altezza gambe telescopiche

- 20 / 250 cm

Massima altezza:

- 250 cm





Accessorio innesto gamba con chiusura a farfalla in cui inserire gambe telescopiche






Dettaglio blocchetto per giunzione pedane integrato lateralmente, da ruotare per fissaggio tramite brugola



Parapetto e scale regolabili (previa richiesta)



Accessorio ruota custom inseribile parte superiore innesto gamba pedana e parte inferiore della gamba, così da avere due diverse funzioni ed esigenze .






Dolly di trasporto custom per pedane BRAVO in ferro con ruote

Dettaglio in arancione: C saldate in ferro per forca muletto.

• Dimensioni:

| PEDANE BRAVO |
DOLLY



| PEDANE BRAVO |

